

Window Display HB Series

ALTA LUMINOSITÀ
LCD DISPLAY SERIES

32’’/ 43” / 49’’ / 55” / 65’’ / 75’’/ 86’’
A32C-HB/ A43C-HB/ A49C-HB/ A55C-HB/ A65C-HB/ A75C-HB/A86C-HB



3000nits
Alta Luminosità

Sensore luce
Ambientale

Ultra
Sottile

Sensori controllo
Temperatura

Landscape o
Portrait

PER ALTRE
INFORMAZIONI

Contatta Rostok Srls | email: info@rostok.it | Quartucciu (CA) | Tel. 328 88 59 378 | PIVA 03756160929

CARATTERISTICHE



Bordo sottile elegante

La cornice stretta non solo conferisce a questi display un'estetica elegante e moderna, ma aumentano anche l'attenzione sui contenuti sullo schermo



Telaio in alluminio leggero

I display Rostok sono leggeri per una facile installazione. Questo è migliorato dalle maniglie posteriori integrate, che rendono l'installazione ancora più semplice



Alte prestazioni

Il display Rostok Rostok w Facing supporta la lettura dei contenuti con la luce solare, con 3000nits di alta luminosità.



Sistema di controllo della temperatura

Il sistema di flusso d'aria interno mantiene il pannello e i componenti interni a una temperatura di lavoro ottimale. Questo assicura una vita lunga e affidabile per il tuo schermo, anche se usato continuamente in vetrine rivolte verso l'esterno

CMS Cloud (optional)

Optional CMS è un software pubblicitario per gestire, controllare, modificare e pubblicare contenuti su schermi diversi in diverse posizioni da remoto.



Pubblicazione da remoto

Gestione hardware

Analisi dei dati

Controllo remoto

Caratteristiche Software Cloud CMS

- Aggiornamenti da remoto Plug & Play da chiavetta USB
- Schedulazione playlist
- Loop automatico all'accensione
- Timer on/off
- Suddivisione schermo con, video, testi, data & ora e molto altro
- Gestione sub-account e multi-gruppi
- Slideshow, scorrimento testi
- Report, statistiche, monitor di stato
- Cloud server in Germany
- Primo contenuto incluso


GROSS
MARGIN?
Beneficial
PRIVATE PROPERTY
PLEASE KEEP OFF
PRIVATE PROPERTY
PLEASE KEEP OFF


YOU CAN'T
STOP
sales
-50%

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche:						
Modello No.:	A43C-HB	A49C-HB	A55C-HB	A65C-HB	A75C-HB	A86C-HB
Pannello						
LCD Panel Type	43" IPS LCD	49" IPS LCD	55" IPS LCD.	65" IPS LCD	75" IPS LCD	86" IPS LCD
Risoluzione	1920*1080	1920*1080	3840*2160	3840*2160	3840*2160	3840*2160
Illuminazione	LED					
Luminosità	3000nits					
Contrasto	1200:1					
Profondità Colore	8 bits					
Tempo di Risposta	6 ms (typ)					
Angolo di Visuale	178°/ 178°					
Ciclo di vita medio	50,000 ore(typ.)					
Alimentazione						
Alimentatore	Internal					
Tipo di Alimentazione	AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz					
Consumo.	180W	250W	320W	400W	520W	1080W
Interfaccia interna						
Lingua	Inglese di default					
Ambiente ideale	-20°C ~ 60°C					
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C					
Temperatura ideale int.	10% ~ 80%					
Umidità	RH - Non-condensing					
Player interno						
Processore	Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz					
Memoria interface	2GB DDR3					
Processore Grafico	Mali-G52					
Memoria dati (FDM)	EMMC 16GB					
Multimedia	H.264 encoder/decoder, MPEG-1/2/4, H.263,H.264 MVC, AVS, VC-1, VP8/6, RV					
Porte IO	USB3.0*2, micro SD slot x1					
Sistema Operativo	Android 11					
Network / Rete	WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz) ,RJ45					
Ambiente						
Temperatura telaio	(-20 / 65 gradi)					
Temperatura schede	(0 / 50 gradi)					
Storage/Working	-					
Umidità	(10 --90％)					
CERTIFICAZIONI	CE, FCC&Rohs					
MECHANICAL SPECS						
Orientamento	Verticale / Orizzontale					
Colore Cabinet	Nero					
Dimensioni (LxHxD)	964*552*58mm 1098*628*58mm 1233*704*58mm 1451*826*58mm 1673*952*58mm 1926*1097*63mm					
CTN Dimension (LxHxD)	1830*1100*185mm 2080*1250*195mm 1110*700*185mm 1245&775*185mm 1380*850*185mm 1600*975*185mm					
Peso (N.W)	15kg 18kg 22kg 30kg 35kg 53kg					
Peso con Imballo (G.W)	22kg 26kg 30kg 42kg 56kg 70kg					

Perché scegliere i nostri display commerciali

ROSTOK

Costo-Effettivo Soluzioni

Con oltre 11 anni di esperienza nel settore dell'esposizione commerciale, Rostok fornisce un prodotto conveniente per te. La nostra competenza risiede nel design innovativo, nell'ingegneria esperta, nel servizio clienti personalizzato e nei prezzi competitivi.

Personalizzazione dei progetti

Il tuo display può essere personalizzato in base alle tue esigenze aggiungendo un logo o personalizzando il colore del telaio. Rostok può anche effettuare modifiche hardware ai prodotti esistenti o produrre soluzioni su misura per progetti speciali.

Produzione custom Test e Configurazione

Se hai bisogno che testiamo il tuo software di terze parti o un sito web, o desideri configurare il tuo schermo in un modo particolare prima che venga spedito (ad esempio in un particolare orientamento o modalità di rete), possiamo farlo per rendere l'installazione più facile.

Rendering 3D

Se vuoi sapere come apparirà un particolare schermo una volta installato, inviaci una foto della posizione e creeremo un rendering 3D di qualsiasi schermo, per aiutarti a visualizzare quanto sarà incredibile il risultato finale!

Estensione Garanzia

Tutti i nostri prodotti per display commerciali sono dotati di una garanzia commerciale di un anno come standard, ma se vuoi estenderla, puoi aggiornarla per coprire un periodo da 2 a 5 anni dal giorno del tuo acquisto.

Supporto tecnico a vita

Quando ricevi il prodotto, per tutta la durata della garanzia e dopo la scadenza della garanzia, siamo qui per supportarti. Se hai bisogno di assistenza per configurare o utilizzare il prodotto, o hai problemi, possiamo fornire supporto tecnico costante

ROSTOK
www.rostok.it
info@rostok.it +39 328 88 59 378